

## FICHA TÉCNICA

DESIGNAÇÃO:

“Requalificação da zona envolvente à Capela de Santo António e do Beco dos Coelhoos – Cioga do Monte”

### 1. LOCALIZAÇÃO



Rua Santo António / Rua 19 de Dezembro / Rua do Senhor da Rua / Rua da Rigueira / Rua Dona Leonor Serpa e Beco dos Coelhoos – Cioga do Monte

### 2. DESCRIÇÃO GERAL

Atualmente, a Rua Santo António, Rua 19 de Dezembro, Rua Senhor da Rua, Rua da Rigueira, Rua Dona Leonor Serpa situadas na zona envolvente à Capela de Santo António, em Cioga do Monte, apresentam-se ladeadas de edifícios habitacionais e muros de vedação. As valetas encontram-se revestidas com betonilha e calçada grossa.

Existem troços de valetas dotadas de grelhas e outros com pequenos coletores de betão que apresentam falta de manutenção.

Devido à diversidade de materiais e à idade das valetas o escoamento das águas pluviais torna-se sinuoso e problemático para os moradores.

O Beco dos Coelhoos é um pequeno arruamento sem saída, com valetas irregulares e revestidas com betonilha que se encontra fissurada e infestadas com vegetação. O pavimento do Beco é revestido em calçada grossa e encontra-se polida e com pequenos troços betão fissurado e degradado.



Ruas de Cioga do Monte

### 3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

A intervenção consiste na melhoria das condições de escoamento das águas pluviais, nomeadamente:

- Na Rua Santo António e na Rua do Senhor da Rua, revestimento das valetas em calçada grossa calcária de 10x10 cm e em alguns troços a colocação de cauleiras sumidouras de 300 mm de diâmetro;
- Na Rua 19 de Dezembro, revestimento da valeta em calçada grossa calcária de 10x10 cm, a aplicação de lajetas na zona de acesso à Capela de Santo António;
- Na Rua da Rigueira, apenas se irá intervir num pequeno troço onde se prevê a colocação de cauleiras sumidouras de 300 mm de diâmetro, o revestimento de valeta em calçada grossa calcária de 10x10 cm e a construção de plataforma para contentores do lixo.
- Na Rua Dona Leonor Serpa, prevê-se o revestimento da valeta em calçada grossa calcária de 10x10 cm.
- No Beco dos Coelhoos, pavimentação do arruamento com uma camada de betão betuminoso com 6 cm de espessura e o revestimento da valeta em calçada grossa calcária de 10x10 cm.



### 4. PROCEDIMENTO CONCURSAL

Tipo de Concurso:	Procedimento por Consulta Prévia
Valor da Adjudicação com IVA:	39.761,91 €